

ชื่อเรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557

ผู้รับผิดชอบประเมินโครงการ

1. นางสาวจิตต์ไส	แก้วบุญเรือง	หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ
2. นางสาวกรพรรณ	เทพวัง	เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ
3. นางสาวชนิตาภา	คมสนิท	เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ

ระยะเวลาการประเมินโครงการ 8 - 9 กรกฎาคม 2557

บทคัดย่อ

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เพื่อให้ผู้ดำเนินการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีข้อมูลความคิดเห็นของผู้ร่วมในครั้งนี้นำไปประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงในการดำเนินการเข้าค่ายในครั้งต่อไป มีวิธีดำเนินการประเมินโครงการ ด้วยรูปแบบการประเมินแบบซิปป (Cipp Model) กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูแต่ละสถานศึกษาของระดับสถานศึกษาส่วนภูมิภาคภาคเหนือ จำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินโครงการ พบว่า

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดำเนินตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผลการประเมิน พบว่าด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) เท่ากับ 4.13 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.80 ในแต่ละด้านมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ดังนี้

ผลการประเมินโครงการด้านบริบท โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) เท่ากับ 4.33 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.64

ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) เท่ากับ 4.07 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.79

ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ใน ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) เท่ากับ 4.03 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.83

ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) เท่ากับ 4.11 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.93