

**บทคัดย่อ**

**ชื่อเรื่อง** โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2563

**ผู้รับผิดชอบประเมินโครงการ**

1. นางสาวจิตต์ไส	แก้วบุญเรือง	หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ
2. นางสาวนภษร	จ้อยอินทร์	ผู้ช่วยงาน
3. นายทวีทย์	บัวทอง	เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ
4. นางสาวอรรชรณ	ค่างาม	เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ
5. นายณฤดล	เตปินสาย	เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ
6. นางสาวมุกกระวี	เมตตา	เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ

**ระยะเวลาการประเมินโครงการ** เดือนกรกฎาคม 2563

การประเมินผลการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อให้มีข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ไปประกอบการตัดสินใจ และปรับปรุงโดยมีวิธีดำเนินการประเมินโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ PDCA กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ระดับ ปวช. นักศึกษา ระดับ ปวส. ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถาม และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินโครงการ พบว่า

ผลการประเมินด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 100 คน จำแนกตามเพศ คือ เป็นเพศหญิง จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 และ เป็นเพศชาย จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามลำดับ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานะ เป็น นักศึกษา ระดับ ปวช. จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 เป็นนักเรียน ระดับ ปวช. จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 เป็นครู จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และเป็นบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามลำดับ และความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) เท่ากับ 4.40 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67 ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การจัดโครงการฯ เป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงหลักปรัชญา คุณธรรมนำหน้า พัฒนาวิชาชีพ และอัตลักษณ์คือ ชีวิตใส ใจสว่าง พลเมืองดี และเกิดเอกลักษณ์คือวิชาชีพเด่นของวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.68 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความพร้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินจัดโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) เท่ากับ 4.19 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.72 ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

-